

Prestatieverklaring

Heco Multi Monti MMS

geldig voor
MÜPRO Betonschroef

Dit document van MÜPRO geldt alleen ter informatie en is niet onderworpen aan veranderingen.
De totale inhoud mag alleen voor reclame of andere doeleinden gebruikt worden indien Müpro hiervoor toestemming verleent. Alle rechten voorbehouden.

PRESTATIEVERKLARING

HECO-DoP_ETA_05/0010_MMS_1307_NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

HECO MULTI-MONTI MMS

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4

Identificatie conform ETA 05/0010 bijlage 2

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

ETA 05/0010 hoofdstuk 1

Plugtype	Betonschroef van verzinkt staal
Uitvoeringen	7,5 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm
Gebruiksdoel	Verankering in gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Optie/klasse	Optie 1 conform ETAG 001
Lasten	Overwegend rustende of quasi rustende last
Toepassingsgebied	Uitsluitend onder omstandigheden van droge binnenvertrekken

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28


78713 Schramberg (Duitsland)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

System 2+



7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

-

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Het Deutsche Institut für Bautechnik DIBt,
heeft verstrekt: **ETA 05/0010** op basis van: **ETAG 001**

Het Otto-Graf-Institut Stuttgart, Kennummer 0672

heeft op basis van de in bijlage V genoemde taken van derden en de vastleggingen in ETA 05/0010 een conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek met het nummer **0672-CPD-0083** verstrekt.

9. Aangegeven prestatie

zie **ETA 05/0010**

Belangrijke kenmerken	Dimensioneringsmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Karakteristieke weerstand bij trekbelasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 4	ETAG 001-01
Karakteristieke weerstand bij dwarse belasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 5	
Minimale dikte van het onderdeel en minimale randen afstanden	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 3	
Verschuivingen	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 4 & 5	
Karakteristieke weerstand onder vuurbelasting bij trekbelasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 6	
Karakteristieke weerstand onder vuurbelasting bij dwarse belasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex 7	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Schramberg, 01.07.2013

i.o.

Andreas Hettich,
Hoofd PM/Marketing